



**Format: DHL Intraship v5.3\_DE.csv**  
**Import von Sendungen – Transportart Straße**



**Inhalt**

1.Import von Sendungen DPEE.....	3
2.Satzart Sendung.....	5
2.1 Importformat .....	5
3.Satzart Absender.....	10
3.1 Importformat .....	10
4.Satzart Empfänger .....	12
4.1 Importformat .....	12
5.Satzart Packstück.....	14
5.1 Importformat .....	14
6.Satzart Benachrichtigungen.....	15
6.1 Importformat .....	15
7.Satzart Rechnungsadresse .....	16
7.1 Importformat .....	16
8.Satzart Rückholadresse .....	17
8.1 Importformat .....	17
9.Satzart Exportdokument .....	18
9.1 Importformat .....	18
10.Satzart Exportposition .....	20
10.1 Importformat .....	20
11.Satzart für Zusatzfelder der Services Identity- and Age verification, Express Ident.....	21
Service, Service Ident Premium und Extra identity check.....	21
11.1 Importformat .....	21
12.Satzart Sendungs Avise .....	24
12.1 Importformat .....	24



## **1.Import von Sendungen DPEE**

Mit der Option „Sendungsimport“ können Administratoren und Controller für ihren Mandanten Sendungen importieren.

Die zu importierenden Daten stehen als ASCII-CSV-Datei (später auch als XML-Datei) zur Verfügung, deren Format nachfolgend beschrieben ist.

Während des Sendungsimportes werden Plausibilitätsprüfungen durchgeführt, die grundsätzlich in zwei Kategorien zu unterteilen sind:

1. Plausibilitätsprüfung auf harte Kriterien:  
Darunter verstehen sich alle Kriterien, bei deren Nichterfüllung der Zusammenbau einer Sendung nicht möglich ist.  
Beispiel: Fehlender Empfänger
2. Plausibilitätsprüfung auf weiche Kriterien:  
Alle Kriterien, die dazu führen, dass die Sendung in sich konsistent, aber semantisch fehlerhaft ist. Beispiel:  
Falsche Postleitzahl beim Empfänger

Anhand der oben genannten Plausibilitätsprüfungen wird das System im Falle von Inkonsistenzen mit harten Kriterien die Sendungsdatei ablehnen und eine entsprechende Fehlermeldung ausgeben. Bei Vorkommen von Inkonsistenzen mit weichen Kriterien werden die Sendungen angelegt und mit Status „Fehler“ versehen. Diese können dann manuell korrigiert werden.

Kommentare:

Innerhalb der Importdatei können Kommentarzeilen eingefügt werden. Diese sind durch das Zeichen ‚#‘ am Zeilenanfang zu kennzeichnen.

Als Dezimaltrennzeichen ist Punkt (.) zu verwenden.

Pflichtfeldlegende:

O = Optional  
P = Pflichtfeld  
K = Konditional  
A = Abhängig



**Sendungsdatenimport– Transportart Straße**  
**Format: DHL Intraship v5.3\_DE.csv**

---

<b>Produktcode</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Neue Bezeichnung</b>
BPI	Business Paket International	Weltpaket
EPI	DHL Europack International	DHL Europaket
EPN	Europack National	DHL Paket
EUP	DHL Europlus	Keine Änderung
EXI	Express Ident	Keine Änderung
EXP	Express Paket	Keine Änderung
IMP	Importservice - DHL Europlus	Keine Änderung
OFF	Officepack	Keine Änderung
TAS	Retoure - Europack National	DHL Retoure
RPN	Regiopaket AT	Regiopaket AT



## 2.Satzart Sendung

Das Vorhandensein dieser Satzart ist je Sendung obligatorisch.

Mit dieser Satzart werden die wesentlichen Parameter einer Sendung beschrieben

### 2.1 Importformat

Diese Satzart wird vom DHL-Kunden als innerhalb einer ASCII – CSV -Datei bereitgestellt. Jede Zeile der Datei enthält einen Datensatz. Einzelne Felder sind durch das Pipe Symbol (|) getrennt.

Fld Nr.	Beschreibung	Pflichtfeld	Feldlänge	Datentyp	Beispiel
1	Ordnungsnummer (kennzeichnet innerhalb der Auftragsdatei die Sendung). Alle zugehörigen Sätze zu einer Sendung verweisen auf diese Nummer	P	10	NUMMER	1
2	Satzart (beschreibt die Bedeutung des Satzes innerhalb der Datei)	P	30	TEXT	DPEE-SHIPMENT
3	Produktcode	P	6	TEXT	EPN
4	Sendungsdatum	P	8	DATUM	20060511
5	Summe Gewicht	A	22	NUMMER	23.23
6	Summe Volumen	O	22	NUMMER	15.25
7	Versicherungswert	O	22	NUMMER	23.23
8	Versicherungswährung	O	3	TEXT	EUR
9	Sendungsreferenz	O	35	TEXT	
10	Leerfeld	O	20	TEXT	Wird nicht genutzt
11	Senderreferenz	O	20	TEXT	
12	Service Nachnahme	O	1	NUMMER	1
13	Nachnahme Wert	O	22	NUMMER	120.47
14	Nachnahme Währung	O	3	TEXT	EUR
15	Nachnahme Typ	O	25	TEXT	CHEQUE
16	Service Unfrei	O	1	NUMMER	1
17	Service Express10	O	1	NUMMER	1
18	Service Express12	O	1	NUMMER	1
19	Service Express9	O	1	NUMMER	1
20	Service Gefahrgut	O	1	NUMMER	1
21	Service Höherversicherung	O	1	NUMMER	1
22	Service Sperrgut	O	1	NUMMER	1
23	Sperrgut Typ	O	20	TEXT	L / XL / XXL bzw. bei Sperrgut Alt Lang / Sperrgut
24	Service Nachtservice	O	1	NUMMER	1



**Sendungsdatenimport– Transportart Straße**  
**Format: DHL Intraship v5.3\_DE.csv**

25	Zustelldatum	O	8	DATUM	20060511
26	Warenwert	O	22	NUMMER	125.44
27	Warenwertwährung	O	3	TEXT	EUR
28	Service Sperrgut Alt	O	1	NUMMER	1
29	Gefahrgutklasse	O	1	TEXT	1 / 3 1= Gefahrgut in begrenzten Mengen (gem.Kap.3.4:) 3 =Diagnostische Proben
30	Handelsbedingungen	O	3	TEXT	EXW
31	Sendungstyp für besondere Typen von Sendungen.	O	3	TEXT	RET für Return Sendungen FWD für Forward Sendungen IMP für Importservice Sendungen Leer für alle anderen Typen von Sendungen (Normalfall)
32	Service Empfänger zahlt	O	1	NUMMER	0/1
33	Service Samstagzustellung <i>Für alle Services gilt: Die Services sind nicht nach überall und nicht in jeder beliebigen Kombination möglich. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die Intraship-Hotline 0180 5003321.</i>	O	1	NUMMER	0/1
34	Teilnahme	D	2	TEXT	02
35	Service beleglose Nachnahme (nur möglich in Verbindung mit EPN)	O	1	NUMMER	0/1
36	Service Zeitpunktzustellung	O	1	NUMMER	0/1
37	Uhrzeit für Service Zeitpunktzustellung	O	4	TEXT	0845 für 8:45 Uhr
38	Service Sonderfrühzustellung / Vormittagslieferung	O	1	NUMMER	0/1
39	Service Nachmittagszustellung 12-17 Uhr	O	1	NUMMER	0/1
40	Service Abendzustellung 17-22 Uhr	O	1	NUMMER	0/1
41	Service Sonn- und Feiertagszustellung	O	1	NUMMER	0/1
42	Service EPN Mehrpaket	O	1	NUMMER	0/1



**Sendungsdatenimport– Transportart Straße**  
**Format: DHL Intraship v5.3\_DE.csv**

43	Service Express Ident Service	O	1	NUMMER	0/1
44	Service Eigenhändig	O	1	NUMMER	0/1
45	Service Rückschein	O	1	NUMMER	0/1
46	Service Samstagsabholung	O	1	NUMMER	0/1
47	Service Spätabholung	O	1	NUMMER	0/1
48	Service Abliefernachweis	O	1	NUMMER	0/1
49	Unfrei Zahlungstyp	O	1	TEXT	0/1 0=bar 1=Rechnung
50	Unfrei Kundennummer/ Abrechnungsnummer	O	10	TEXT	12345678
51	Kennzahl Fracht in Straße	O	1	TEXT	0/1 0=keine Fracht in Straße 1=Fracht in Straße
52	Service Selbstabholung	O	1	NUMMER	0/1
53	Service Economy	O	1	NUMMER	0/1
54	Service Premium	O	1	NUMMER	0/1
55	Service Seepaket	O	1	NUMMER	0/1
56	Service Rolle ohne Beförderungshilfe	O	1	NUMMER	0/1
57	Service Anzahl International	O	1	NUMMER	0/1
58	Service Vorausverfügung	O	1	NUMMER	0/1
59	Vorausverfügung Typ	O	6	NUMMER	Preisgabe = 100000 Rücksenden an den Absender = 200000
60	Vorausverfügung Transport	O	4	NUMMER	auf dem preiswertesten Weg = 1000 auf dem Luftweg (schnellsten Weg) = 2000
61	Leerfeld	O	1	NUMMER	Wird nicht genutzt
62	Leerfeld	O	1	NUMMER	Wird nicht genutzt
63	Leerfeld	O	1	NUMMER	Wird nicht genutzt
64	Leerfeld	O	1	NUMMER	Wird nicht genutzt
65	Leerfeld	O	1	NUMMER	Wird nicht genutzt
66	Leerfeld	O	1	NUMMER	Wird nicht genutzt
67	Leerfeld	O	1	NUMMER	Wird nicht genutzt
68	Leerfeld	O	1	NUMMER	Wird nicht genutzt



**Sendungsdatenimport– Transportart Straße**  
**Format: DHL Intraship v5.3\_DE.csv**

69	Leerfeld	O	1	NUMMER	Wird nicht genutzt
70	Leerfeld	O	1	NUMMER	Wird nicht genutzt
71	Leerfeld	O	1	NUMMER	Wird nicht genutzt
72	Leerfeld	O	1	NUMMER	Wird nicht genutzt
73	Service GoGreen	O	1	NUMMER	0/1
74	Service SMSAVISO	O	1	NUMMER	0/1
75	Service Identitätsprüfung Extra	O	1	NUMMER	0/1
76	Service Proaktive Prüfung	A	1	NUMMER	0/1
77	Service Identitäts- und Altersprüfung	O	1	NUMMER	0/1
78	Service BYPASS	O	1	NUMMER	0/1
79	Service DIRECTINJECTION	O	1	NUMMER	0/1
80	Service Vertragsvorlagen	O	1	NUMMER	0/1
81	Leerfeld	O	1	NUMMER	Wird nicht genutzt
82	Service Teillieferung (nur möglich in Verbindung mit EPN und Service EPN Mehrpaket)	O	1	NUMMER	0/1
83	Delivery on Time From (hour value)	O	2	NUMMER	12
84	Delivery on Time From (minute value)	O	2	NUMMER	30
85	Delivery on Time To (hour value)	O	2	NUMMER	12
86	Delivery on Time To (minute value)	O	2	NUMMER	30
87	Service Hold at Facility	O	1	NUMMER	0/1
88	Service Handover to Broker	O	1	NUMMER	0/1
89	Service Bonded Shipments	O	1	NUMMER	0/1
90	Service Breakbulk	O	1	NUMMER	0/1
91	Service Storage at Facility	O	1	NUMMER	0/1
92	Service Dispo of Nondeliverable	O	1	NUMMER	0/1
93	Service no Part Delivery	O	1	NUMMER	0/1
94	Service Delivery Notification	O	1	NUMMER	0/1
95	Services NDS	O	1	NUMMER	0/1
96	Service Distribute	O	1	NUMMER	0/1
97	Service Duties Taxes Paid	O	1	NUMMER	0/1
98	Service Split VAT Billing	O	1	NUMMER	0/1
99	Service Stretch	O	1	NUMMER	0/1
100	Service Remote Area Delivery	O	1	NUMMER	0/1
101	Service Transport Collection	O	1	NUMMER	0/1
102	Service Prealert Notification	O	1	NUMMER	0/1



**Sendungsdatenimport– Transportart Straße**  
**Format: DHL Intraship v5.3\_DE.csv**

103	Service Drop at Facility	O	1	NUMMER	0/1
104	Service Ident Premium	O	1	NUMMER	0/1
105	Service Sendungs Avise	O	1	NUMMER	0/1
1 DPEE- SHIPMENT BPI 20070314 6                 22 CHF     01                 1 200000 2000                  					



**Sendungsdatenimport– Transportart Straße**  
**Format: DHL Intraship v5.3\_DE.csv**

**3.Satzart Absender**

Das Vorhandensein dieser Satzart ist je Sendung obligatorisch.

Mit dieser Satzart werden die wesentlichen Parameter des Sendungs-Absenders beschrieben

**3.1 Importformat**

Diese Satzart wird vom DHL-Kunden als innerhalb einer ASCII – CSV -Datei bereitgestellt. Jede Zeile der Datei enthält einen Datensatz. Einzelne Felder sind durch das Pipe Symbol (|) getrennt.

Fld Nr.	Beschreibung	Pflichtfeld	Feldlänge	Datentyp	Beispiel
1	Ordnungsnummer (kennzeichnet innerhalb der Auftragsdatei die Sendung). Alle zugehörigen Sätze zu einer Sendung verweisen auf diese Nummer	P	10	NUMMER	1
2	Satzart (beschreibt die Bedeutung des Satzes innerhalb der Datei)	P	30	TEXT	DPEE-SENDER
3	Kundennummer /EKP	P	10	TEXT	12345678
4	Firmenname	P	30	TEXT	Musterfirma
5	Firmenname 2	O	30	TEXT	Musterfirma 2
6	Kontaktperson	P	30	TEXT	Herr Mustermann
7	Straße	P	40	TEXT	Bahnhofstraße
8	Hausnummer	O	10	TEXT	19
9	Zusätzliche Adressinformation	O	30	TEXT	
10	PLZ	P	10	TEXT	77815
11	Stadt	P	50	TEXT	Bühl
12	Ländercode	P	3	TEXT	DE
13	Bemerkung	O	60	TEXT	
14	Emailadresse	O	255	TEXT	intraship.support@deutsche post.de
15	Telefonnummer	O	20	TEXT	01234-56789
16	Code Branch	O	2	TEXT	
17	Zusatztext 1	O	30	TEXT	Test 1
18	Zusatztext 2	O	20	TEXT	Test 2
19	Zusatztext 3	O	20	TEXT	Test 3
20	Leerfeld	O	6	TEXT	Wird nicht genutzt
21	Leerfeld	O	10	TEXT	Wird nicht genutzt
22	Bankleitzahl	O	15	TEXT	12345678
23	Kontonummer	O	15	TEXT	12345678
24	Bankname	O	30	TEXT	Sparkasse
25	Kontoinhaber	O	30	TEXT	Herr Mustermann
26	Verwendungszweck	O	70	TEXT	Zweck
27	Leerfeld	O	7	TEXT	Wird nicht genutzt
28	Leerfeld	O	4	TEXT	Wird nicht genutzt
29	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	O	20	TEXT	123456
30	IBAN Code	O	34	TEXT	DE99 9999 9999 9999 9999 99
31	BIC/SWIFT Code	O	11	TEXT	AAAADEA1A12
32	Mobiltelefonnummer	O	20	TEXT	



**Sendungsdatenimport– Transportart Straße**  
**Format: DHL Intraship v5.3\_DE.csv**

33	Customer Registration Nr.	O	8	TEXT	12345678
34	Additional Address 2	O	30	TEXT	Room 123
35	Customer Reference Number	O	35	TEXT	Reference Number
36	Fax	O	20	TEXT	07223 123456

1|DPEE-SENDER|5000000000|Test Sender||Eugen  
Klein|Hilpertstr.|31||64295|Darmstadt|DE||EDI\_2nd\_level@deutschepost.de|7987897|||||||||||||||||0  
7225



**Sendungsdatenimport– Transportart Straße**  
**Format: DHL Intraship v5.3\_DE.csv**

#### 4.Satzart Empfänger

Das Vorhandensein dieser Satzart ist je Sendung obligatorisch.

Mit dieser Satzart werden die wesentlichen Parameter des Sendungs-Absenders beschrieben

#### 4.1 Importformat

Diese Satzart wird vom DHL-Kunden als innerhalb einer ASCII – CSV -Datei bereitgestellt. Jede Zeile der Datei enthält einen Datensatz. Einzelne Felder sind durch das Pipe Symbol (|) getrennt.

Fld Nr.	Beschreibung	Pflichtfeld	Feldlänge	Datentyp	Beispiel
1	Ordnungsnummer (kennzeichnet innerhalb der Auftragsdatei die Sendung). Alle zugehörigen Sätze zu einer Sendung verweisen auf diese Nummer	P	10	NUMMER	1
2	Satzart (beschreibt die Bedeutung des Satzes innerhalb der Datei)	P	30	TEXT	DPEE-RECEIVER
3	Firmenname	P	30	TEXT	Firmenname
4	Firmenname 2	O	30	TEXT	Firmenname2
5	Firmenname 3	O	30	TEXT	Firmenname3
6	Kundennummer	O	10	TEXT	12345
7	Kontaktperson	O	30	TEXT	Herr Mustermann
8	Straße	P	40	TEXT	Bahnhofstraße
9	Hausnummer	P	10	TEXT	19
10	Adresse 2	O	30	TEXT	
11	PLZ	P	10	TEXT	77815
12	Stadt	P	50	TEXT	Bühl
13	Land	P	2	TEXT	DE
14	Empfängernummer	O	15	TEXT	12345
15	Emailadresse	O	255	TEXT	intraship.support@deutsche post.de
16	Telefonnummer	O	20	TEXT	01234-456789
17	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	O	20	TEXT	
18	Matchcode	O	20	TEXT	
19	(Zusatztext 1) Kundennummer	O	30	TEXT	Zusatztext
20	Zusatztext 2	O	20	TEXT	Zusatztext
21	Zusatztext 3	O	20	TEXT	Zusatztext
22	Zustellbemerkung	O	50	TEXT	Bemerkung
23	Notiz	O	60	TEXT	Notiz
24	Empfänger Kundennummer	O	10	TEXT	12345678
25	Leerfeld	O	20	TEXT	Wird nicht genutzt
26	Mobilfunknummer	O	20	TEXT	0163
27	ISO State oder County (ISO - 31662)	O	9	TEXT	z.B. US-TX
28	Additional Address 2	O	30	TEXT	Room 123
29	Receiver Reference Number	O	35	TEXT	Reference Number
30	Fax	O	20	TEXT	07223 123456



Sendungsdatenimport- Transportart Straße  
Format: DHL Intraship v5.3\_DE.csv

1 DPEE-RECEIVER Test Receiver    Herr Test Oldenburgerstr, 12  26180 Rastede DE   06151 1372 800             04402
---



**Sendungsdatenimport– Transportart Straße**  
**Format: DHL Intraship v5.3\_DE.csv**

**5.Satzart Packstück**

Das Vorhandensein dieser Satzart ist je Sendung obligatorisch.  
Mit dieser Satzart werden die wesentlichen Parameter des Sendungs-Packstückes beschrieben.  
Innerhalb einer Sendung kann diese Satzart (gekennzeichnet durch die Ordnungsnummer) beliebig oft vorkommen

**5.1 Importformat**

Diese Satzart wird vom DHL-Kunden als innerhalb einer ASCII – CSV -Datei bereitgestellt. Jede Zeile der Datei enthält einen Datensatz. Einzelne Felder sind durch das Pipe Symbol (|) getrennt.

<b>Fld Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Pflichtfeld</b>	<b>Feldlänge</b>	<b>Datentyp</b>	<b>Beispiel</b>
1	Ordnungsnummer (kennzeichnet innerhalb der Auftragsdatei die Sendung). Alle zugehörigen Sätze zu einer Sendung verweisen auf diese Nummer	P	10	NUMMER	1
2	Satzart (beschreibt die Bedeutung des Satzes innerhalb der Datei)	P	30	TEXT	DPEE-ITEM
3	Gewicht des Packstückes in kg	P	22	NUMMER	1.234
4	Länge des Packstückes in cm	O	22	NUMMER	14
5	Breite des Packstückes in cm	O	22	NUMMER	20
6	Höhe des Packstückes in cm	O	22	NUMMER	1
7	Packstück Beschreibung	O	60	TEXT	Beschreibung
8	Packart/Kolliträger	A	5	TEXT	PK (Paket) / CO (Palette, nur relevant für Produktcode EUP (Europlus))
9	Packstückreferenz	O	35	TEXT	Referenz
1 DPEE-ITEM 1 30 40 50 itemdescription PK					



## 6. Satzart Benachrichtigungen

Das Vorhandensein dieser Satzart ist je Sendung optional.

Mit dieser Satzart werden die wesentlichen Parameter der Benachrichtigungen beschrieben.

Innerhalb einer Sendung kann diese Satzart (gekennzeichnet durch die Ordnungsnummer) beliebig oft vorkommen

### 6.1 Importformat

Diese Satzart wird vom DHL-Kunden als innerhalb einer ASCII – CSV -Datei bereitgestellt. Jede Zeile der Datei enthält einen Datensatz. Einzelne Felder sind durch das Pipe Symbol (|) getrennt.

Fld Nr.	Beschreibung	Pflichtfeld	Feldlänge	Datentyp	Beispiel
1	Ordnungsnummer (kennzeichnet innerhalb der Auftragsdatei die Sendung). Alle zugehörigen Sätze zu einer Sendung verweisen auf diese Nummer	P	10	NUMMER	1
2	Satzart (beschreibt die Bedeutung des Satzes innerhalb der Datei)	P	30	TEXT	DPEE-NOTIFICATION
3	Empfängername	O	45	TEXT	
4	Emailadresse	P	50	TEXT	intraship.support@deutsche post.de
5	Zusatztext1	O	30	TEXT	Wird nicht genutzt
6	Zusatztext2	O	30	TEXT	Wird nicht genutzt
7	Zusatztext3	O	30	TEXT	Wird nicht genutzt

1|DPEE-NOTIFICATION|kai|intraship.support@deutschepost.de|text1|text2|text3



**Sendungsdatenimport– Transportart Straße**  
**Format: DHL Intraship v5.3\_DE.csv**

**7.Satzart Rechnungsadresse**

Das Vorhandensein dieser Satzart ist je Sendung optional.  
 Mit dieser Satzart werden die wesentlichen Parameter der Rechnungsadresse beschrieben

**7.1 Importformat**

Diese Satzart wird vom DHL-Kunden als innerhalb einer ASCII – CSV -Datei bereitgestellt. Jede Zeile der Datei enthält einen Datensatz. Einzelne Felder sind durch das Pipe Symbol (|) getrennt.

Fld Nr.	Beschreibung	Pflichtfeld	Feldlänge	Datentyp	Beispiel
1	Ordnungsnummer (kennzeichnet innerhalb der Auftragsdatei die Sendung). Alle zugehörigen Sätze zu einer Sendung verweisen auf diese Nummer	P	10	NUMMER	1
2	Satzart (beschreibt die Bedeutung des Satzes innerhalb der Datei)	P	30	TEXT	DPEE-INVOICE
3	Firmenname	P	30	TEXT	Firmenname
4	Firmenname 2	O	30	TEXT	Firmenname2
5	Firmenname 3	O	30	TEXT	Firmenname3
6	Kundennummer	O	10	TEXT	12345
7	Kontaktperson	O	30	TEXT	Herr Mustermann
8	Straße	P	40	TEXT	Bahnhofstraße
9	Hausnummer	P	10	TEXT	19
10	Adresse 2	O	30	TEXT	
11	PLZ	P	10	TEXT	77815
12	Stadt	P	50	TEXT	Bühl
13	Land	P	2	TEXT	DE
14	Empfängernummer	O	15	TEXT	12345
15	Emailadresse	O	255	TEXT	intraship.support@deutsche post.de
16	Telefonnummer	O	20	TEXT	01234-456789
17	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	O	20	TEXT	
18	Matchcode	O	20	TEXT	
19	(Zusatztext 1) Kundennummer	O	30	TEXT	Zusatztext
20	Zusatztext 2	O	20	TEXT	Zusatztext
21	Zusatztext 3	O	20	TEXT	Zusatztext
22	Zustellbemerkung	O	50	TEXT	Bemerkung
23	Notiz	O	60	TEXT	Notiz
24	Empfänger Kundennummer	O	10	TEXT	12345678
25	Leerfeld	O	20	TEXT	Wird nicht genutzt
26	Mobilfunknummer	O	20	TEXT	0163
27	Customer Registration Nummer	O	8	TEXT	12345678

1|DPEE-INVOICE|Thorben Company||||Herr  
 Lucky|Oldenburgerstr.|253||1090|Basel|CH|||04402||||



## 8.Satzart Rückholadresse

Das Vorhandensein dieser Satzart ist je Sendung optional.  
Mit dieser Satzart werden die wesentlichen Parameter der Rückholadresse beschrieben

### 8.1 Importformat

Diese Satzart wird vom DHL-Kunden als innerhalb einer ASCII – CSV -Datei bereitgestellt. Jede Zeile der Datei enthält einen Datensatz. Einzelne Felder sind durch das Pipe Symbol (|) getrennt.

Fld Nr.	Beschreibung	Pflichtfeld	Feldlänge	Datentyp	Beispiel
1	Ordnungsnummer (kennzeichnet innerhalb der Auftragsdatei die Sendung). Alle zugehörigen Sätze zu einer Sendung verweisen auf diese Nummer	P	10	NUMMER	1
2	Satzart (beschreibt die Bedeutung des Satzes innerhalb der Datei)	P	30	TEXT	DPEE-RETRIEVAL
3	Firmenname	P	30	TEXT	Firmenname
4	Firmenname 2	O	30	TEXT	Firmenname2
5	Firmenname 3	O	30	TEXT	Firmenname3
6	Kundennummer	O	10	TEXT	12345
7	Kontaktperson	O	30	TEXT	Herr Mustermann
8	Straße	P	40	TEXT	Bahnhofstraße
9	Hausnummer	P	10	TEXT	19
10	Adresse 2	O	30	TEXT	
11	PLZ	P	10	TEXT	77815
12	Stadt	P	50	TEXT	Bühl
13	Land	P	2	TEXT	DE
14	Empfängernummer	O	15	TEXT	12345
15	Emailadresse	O	255	TEXT	intraship.support@deutsche post.de
16	Telefonnummer	O	20	TEXT	01234-456789
17	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	O	20	TEXT	
18	Matchcode	O	20	TEXT	
19	(Zusatztext 1) Kundennummer	O	30	TEXT	Zusatztext
20	Zusatztext 2	O	20	TEXT	Zusatztext
21	Zusatztext 3	O	20	TEXT	Zusatztext
22	Zustellbemerkung	O	50	TEXT	Bemerkung
23	Notiz	O	60	TEXT	Notiz
24	Empfänger Kundennummer	O	10	TEXT	12345678
25	Leerfeld	O	20	TEXT	Wird nicht genutzt
26	Mobilfunknummer	O	20		0163

  

1 DPEE-RETRIEVAL Thorben Company    Herr Lucky Oldenburgerstr. 253  1090 Basel CH    04402
--



## 9.Satzart Exportdokument

Das Vorhandensein dieser Satzart ist je Sendung optional.  
Mit dieser Satzart werden die wesentlichen Parameter des Exportdokumentes beschrieben

### 9.1 Importformat

Diese Satzart wird vom DHL-Kunden als innerhalb einer ASCII – CSV -Datei bereitgestellt. Jede Zeile der Datei enthält einen Datensatz. Einzelne Felder sind durch das Pipe Symbol (|) getrennt.

Fld Nr.	Beschreibung	Pflichtfeld	Feldlänge	Datentyp	Beispiel
1	Ordnungsnummer (kennzeichnet innerhalb der Auftragsdatei die Sendung). Alle zugehörigen Sätze zu einer Sendung verweisen auf diese Nummer	P	10	NUMMER	1
2	Satzart (beschreibt die Bedeutung des Satzes innerhalb der Datei)	P	30	TEXT	DPEE-EXPORT-DOC
3	Rechnungsdatum	K (für BPI pflicht)	8	DATE	20060512
4	Rechnungsnummer	O	30	TEXT	12345
5	Warentarifnummer	P	30	TEXT	12345678
6	Handelsbedingungen/Frankatur	O	30	TEXT	DDU
7	Güterbeschreibung	P	40	TEXT	Beschreibung
8	Güteranzahl	O	22	NUMMER	1
9	Ursprungsland	P	2	TEXT	DE
10	Warenwert	P	22	NUMMER	78.14
11	Warenwertwährung	O	3	TEXT	EUR
12	Warenart (bei Produktcode BPI bleibt dieses Feld leer)	O	40	TEXT	Warenmuster Schriftstücke Warenrücksendung
13	Rechnungsart	K (für BPI pflicht)	30	TEXT	Commercial Invoice Proforma Invoice
14	Leerfeld	O	22	NUMMER	Wird nicht genutzt
15	Genehmigungsnummer	O	30	TEXT	12345678
16	Bescheinigungsnummer	O	30	TEXT	12345678
17	Nachnahmebetrag in Buchstaben	C	40	TEXT	EINS / DREI EUR
18	Gesamtzollwert in Buchstaben	O	40	TEXT	EINS / DREI EUR
19	Erklärung	K (für BPI pflicht)	30	TEXT	Für den Export bestimmt.
20	Warenklassifizierung: Geschenk	K (für BPI pflicht)	1	NUMMER	0/1





**Sendungsdatenimport– Transportart Straße**  
**Format: DHL Intraship v5.3\_DE.csv**

**10.Satzart Exportposition**

Das Vorhandensein dieser Satzart ist je Sendung optional.  
Mit dieser Satzart werden die wesentlichen Parameter des Export-Packstückes beschrieben.  
Innerhalb einer Sendung kann diese Satzart (gekennzeichnet durch die Ordnungsnummer) beliebig oft vorkommen

**10.1 Importformat**

Diese Satzart wird vom DHL-Kunden als innerhalb einer ASCII – CSV -Datei bereitgestellt. Jede Zeile der Datei enthält einen Datensatz. Einzelne Felder sind durch das Pipe Symbol (|) getrennt.

<b>Fld Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Pflichtfeld</b>	<b>Feldlänge</b>	<b>Datentyp</b>	<b>Beispiel</b>
1	Ordnungsnummer (kennzeichnet innerhalb der Auftragsdatei die Sendung). Alle zugehörigen Sätze zu einer Sendung verweisen auf diese Nummer	P	10	NUMMER	1
2	Satzart (beschreibt die Bedeutung des Satzes innerhalb der Datei)	P	30	TEXT	DPEE-EXPORT-ITEM
3	Beschreibung	P	40	TEXT	
4	Anzahl	P	22	NUMMER	2
5	Wert pro Stück	P	22	NUMMER	12.05.08
6	Nettogewicht in kg	P	22	NUMMER	0.03
7	Bruttogewicht in kg	P	22	NUMMER	0.04
8	Ursprungsland (ISO-Ländercode)	P	2	TEXT	DE
9	Zolltarifnummern	O	11	NUMMER	12345678911

Zur Zeit wird die Exportposition nur bei BPI verwendet. 1|DPEE-EXPORT-ITEM|beschreib|1|20|6|6|DE|123456789



## 11. Satzart für Zusatzfelder der Services Identity- and Age verification, Express Ident Service, Service Ident Premium und Extra identity check

Das Vorhandensein dieser Satzart ist je Sendung optional.  
Mit dieser Satzart werden die wesentlichen Parameter für die Ident Services beschrieben.

### 11.1 Importformat

Diese Satzart wird vom DHL-Kunden als innerhalb einer ASCII – CSV -Datei bereitgestellt. Jede Zeile der Datei enthält einen Datensatz. Einzelne Felder sind durch das Pipe Symbol (|) getrennt.

Fld Nr.	Beschreibung	Pflichtfeld	Feldlänge	Datentyp	Beispiel
1	Ordnungsnummer (kennzeichnet innerhalb der Auftragsdatei die Sendung). Alle zugehörigen Sätze zu einer Sendung verweisen auf diese Nummer	P	10	NUMMER	1
2	Satzart (beschreibt die Bedeutung des Satzes innerhalb der Datei)	P	30	TEXT	IDENT-DPEE
3	Vorname und Nachname	O	50	TEXT	Herr Test (Pflicht bei Service Ident, Service Indent Plus Age und Indent Premium [nur Nachname])
4	Ausweisnummer	O	50	TEXT	1231231231D(Optional bei Service Ident, Indent Premium und Service Indent Plus Age)
5	Ausweistyp	O	50	TEXT	Personalausweis = 01 Reisepass = 02 (Optional bei Service Ident, Indent Premium und Service Indent Plus Age)
6	Ausstellende Behörde	O	50	TEXT	Ausstellungsbehörde z.B Musterstadt (Optional bei Service Ident und Service Indent Plus Age)
7	Mindestalter	O	22	NUMMER	16 oder 18 (Pflicht bei Service Indent Plus Age, optional bei Indent Premium)
8	Geburtsdatum	O	7	NUMMER	10.05.78 (Optional bei Service Ident, Indent Premium / Pflicht bei Service Indent Plus Age)
9	Anzahl Vertragsseiten gesamt	O	22	NUMMER	2 (Service Vertragsvorlagen)
10	Anzahl Unterschriften	O	22	NUMMER	1(Service Vertragsvorlagen)
11	Anzahl der Vertragsexemplare für Absender	O	22	NUMMER	1(Service Vertragsvorlagen)
12	Anzahl der Vertragsexemplare für Empfänger	O	22	NUMMER	1(Service Vertragsvorlagen)
13	Mobiltelefonnummer Sender	O	20	TEXT	01655070 (Service SMSAVISO)
14	Mobiltelefonnummer	O	20	TEXT	01635070 (Service SMSAVISO)



**Sendungsdatenimport– Transportart Straße**  
**Format: DHL Intraship v5.3\_DE.csv**

	Empfänger				
15	Absenderkennung	O	11	TEXT	Paket da (Service SMSAVISO)
16	Nachnahme	O	50	TEXT	Musterman (Pflicht bei Product EXI / Service Express Identity Check)
17	Vorname	O	50	TEXT	Max (Pflicht bei Product EXI / Service Express Identity Check)
18	Straße	O	50	TEXT	Hauptstraße (Pflicht bei Product EXI / Service Express Identity Check)
19	Hausnummer	O	10	TEXT	10' (Pflicht bei Product EXI / Service Express Identity Check)
20	Postleitzahl	O	15	TEXT	77815 (Pflicht bei Product EXI / Service Express Identity Check)
21	Stadt	O	50	TEXT	Bühl (Pflicht bei Product EXI / Service Express Identity Check)
22	Geburtsdatum	O	7	TEXT	10.10.78 (Pflicht bei Product EXI / Service Express Identity Check)
23	Nationalität	O	50	TEXT	DE (Pflicht bei Product EXI / Service Express Identity Check)
24	Zusatzattribut Gruppe 1	O	50	TEXT	Führerschein / Dienstausweis oder Bankverbindung
25	Gruppe 1 Zusatzattribut 1 Name	O	30	TEXT	Ausstellende Behörde
26	Gruppe 1 Zusatzattribut 1 Wert	O	50	TEXT	Musterstadt
27	Gruppe 1 Zusatzattribut 2 Name	O	30	TEXT	Führerscheinnummer
28	Gruppe 1 Zusatzattribut 2 Wert	O	50	TEXT	
29	Gruppe 1 Zusatzattribut 3 Name	O	30	TEXT	Bankleitzahl
30	Gruppe 1 Zusatzattribut 3 Wert	O	50	TEXT	28050100
31	Gruppe 1 Zusatzattribut 4 Name	O	30	TEXT	Kartenummer
32	Gruppe 1 Zusatzattribut 4 Wert	O	50	TEXT	12345678
33	Gruppe 1 Zusatzattribut 5 Name	O	30	TEXT	Kartentyp
34	Gruppe 1 Zusatzattribut 5 Wert	O	50	TEXT	EC / Mastercard, Visa...
35	Gruppe 1 Zusatzattribut 6 Name	O	30	TEXT	Kontonummer
36	Gruppe 1 Zusatzattribut 6 Wert	O	50	TEXT	123456789
37	Zusatzattribut Gruppe 2	O	50	TEXT	Dienstausweis
38	Gruppe 2 Zusatzattribut 1 Name	O	30	TEXT	Aussteller



**Sendungsdatenimport– Transportart Straße**  
**Format: DHL Intraship v5.3\_DE.csv**

39	Gruppe 2 Zusatzattribut 1 Wert	O	50	TEXT	Musterstadt
40	Gruppe 2 Zusatzattribut 2 Name	O	30	TEXT	Ausweisnummer
41	Gruppe 2 Zusatzattribut 2 Wert	O	50	TEXT	123456789
42	Gruppe 2 Zusatzattribut 3 Name	O	30	TEXT	
43	Gruppe 2 Zusatzattribut 3 Wert	O	50	TEXT	
44	Gruppe 2 Zusatzattribut 4 Name	O	30	TEXT	
45	Gruppe 2 Zusatzattribut 4 Wert	O	50	TEXT	
46	Gruppe 2 Zusatzattribut 5 Name	O	30	TEXT	
47	Gruppe 2 Zusatzattribut 5 Wert	O	50	TEXT	
48	Gruppe 2 Zusatzattribut 6 Name	O	30	TEXT	
49	Gruppe 2 Zusatzattribut 6 Wert	O	50	TEXT	
50	Vorname	O	50	TEXT	Name (für Service Ident Premium)
51	Postleitzahl und Ort	O	50	TEXT	77815 (für Service Ident Premium)
52	Stadtteil	O	20	TEXT	Stadtteil Name (für Service Ident Premium)
53	Straße und Hausnummer	O	50	TEXT	Teststraße 15 Name (für Service Ident Premium)
54	Mit IDP Vertrag	O	1	TEXT	0/1 (für Service Ident Premium)
55	Vertrags ID	O	11	TEXT	123456 Name (für Service Ident Premium)

1|IDENT-DPEE|Herr Test|1231231231D|01|Musterstadt|18|10.05.78|



**Sendungsdatenimport– Transportart Straße**  
**Format: DHL Intraship v5.3\_DE.csv**

**12.Satzart Sendungs Avise**

Das Vorhandensein dieser Satzart ist je Sendung optional.  
Mit dieser Satzart werden die wesentlichen Parameter der Sendungs Avise beschrieben.  
Innerhalb einer Sendung kann diese Satzart (gekennzeichnet durch die Ordnungsnummer) beliebig oft vorkommen

**12.1 Importformat**

Diese Satzart wird vom DHL-Kunden als innerhalb einer ASCII – CSV -Datei bereitgestellt. Jede Zeile der Datei enthält einen Datensatz. Einzelne Felder sind durch das Pipe Symbol (|) getrennt.

<b>Fld Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Pflichtfeld</b>	<b>Feldlänge</b>	<b>Datentyp</b>	<b>Beispiel</b>
1	Ordnungsnummer (kennzeichnet innerhalb der Auftragsdatei die Sendung). Alle zugehörigen Sätze zu einer Sendung verweisen auf diese Nummer	P	10	NUMMER	1
2	Satzart (beschreibt die Bedeutung des Satzes innerhalb der Datei)	P	30	TEXT	DPEE-AVISO
3	Modul Typ	O	2	TEXT	A1,A2 oder B1
4	Email	O	70	TEXT	dhl@dhl.de
5	Mobilnummer	O	20	TEXT	0163-123456
6	Referenz	O	30	TEXT	Referenz
7	Sprache	O	2	TEXT	DE oder EN

1| DPEE-AVISO |A1|intraship.support@deutschepost.de|0163123|Referenz|DE